

LPガス式 非常用小型発電機 自動起動、自動停止機能搭載モデル



監視カメラ (河川監視等) ・燃料は災害に強いLPガスを採用

運搬性能に優れ、災害時でも安定的に供給可能。 ガソリンや軽油等の液体燃料でよくおこる、 燃料劣化による目詰まり等の心配がなく、 長期保管後でもスムーズに始動できます。

・自動起動、自動停止機能を搭載

停電時に自動的に起動し、電力を供給します。 商用電源が復旧した際は、自動で停止します。

・様々な用途、色々な場所で使用可能



■ 什様

機種	GENEAS SMART
使用燃料	LP ガス
定格周波数(Hz)	50 / 60
定格出力(kVA)	1.5
定格電圧(V)	単相:100
電圧調整方式	AVR
始動方式	セルモーター式
全長×全幅×全高 (mm)	700×580×580

- ※ LP ガスは付属していません。
- ※ LP ガスの供給・接続につきましては、 お近くの LP ガス事業者様にご相談ください。

■仕様は予告なく変更する場合があります。■仕様変更などにより、写真や内容が一部本体と異なる場合があります。

20210811



【製造元】

株式会社日本高分子材料研究所

〒370-2411

群馬県富岡市妙義町上高田 1206 番地 TEL: 0274-64-9645 FAX: 0274-64-9646



【販売元】

株式会社ジー・スリーホールディングス

〒140-0002

東京都品川区東品川 2-3-14 東京フロントテラス 12 階 TEL: 03-5781-2522 FAX: 03-5781-2533

URL: http://www.g3holdings.com/